


# 外観




φ8 スリットチューブ用工具 (別売)  
 【型番】 HT-8ST

# 仕様・規格

項目	内容
長さ	5m
適合ケーブル	最大外径 10mm
使用温度	-20 ~ 60℃
梱包	個装袋入り
備考	屋内用、専用工具で結束・取外し

					図名	商品仕様書
					型番	ACY-8ST50
1	本体	1	ポリエチレン		商品名	φ8スリットチューブ(ブラック)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/7/7		図番	ACY-8ST50_S01	尺度 Free	

# 外観



φ15 スリットチューブ用工具 (別売)

【型番】 HT-15ST




# 仕様・規格

項目	内容
長さ	5m
適合ケーブル	最大外径 16mm
使用温度	-20 ~ 60℃
梱包	個装袋入り
備考	屋内用、専用工具で結束・取外し

					図名	商品仕様書
					型番	ACY-15ST50
1	本体	1	ポリエチレン		商品名	φ15スリットチューブ(ブラック)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/7/7	図番	ACY-15ST50_S01		尺度 Free	

# 外観



φ20 スリットチューブ用工具 (別売)

【型番】 HT-20ST



# 仕様・規格

項目	内容
長さ	5m
適合ケーブル	最大外径 22mm
使用温度	-20 ~ 60℃
梱包	個装袋入り
備考	屋内用、専用工具で結束・取外し

					図名	商品仕様書
					型番	ACY-20ST50
1	本体	1	ポリエチレン		商品名	φ20スリットチューブ(ブラック)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/7/7	図番	ACY-20ST50_S01		尺度 Free	